

# COBRA

## LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

La nouveauté polyvalente, panoramique et indispensable ! Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. La possibilité d'intervenir les branches avec une tresse réglable et l'option bord mousse font de COBRA un modèle ultra-polyvalent.

 PLATINUM



25 g

FOURNI AVEC

Cordon ajustable  
CORDC



Microfibre pouch  
ETUIFS



Kit tresse + mousse  
Réf. KITFSCOB



COBFSPSI



COBFTPSI



COBPSJ



COBPSF



COBWPC5



COBPSI



KITFSCOB



COBCONT



OCCOBPSI



COBESP



COBTPRPSI


































COBHDP

- + 1 PRODUIT = 2 USAGES
- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE
- + NEZ ANTI-GLISSE
- + BRANCHES DROITES CONFORT ANTI-GLISSE
- + VERSION BRANCHES OU VERSION TRESSE AVEC MOUSSE INTERCHANGEABLE
- + FACE INCLINABLE

**bollé**  
SAFETY

# COBRA

## LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
<b>COBRA</b> Version tresse + mousse	 Incolore	COBFSPSI	2C-1.2  1 BT KN €€	 EN166 3 BT €€	Anti-rayures/Anti-buée (⚡)
<b>COBRA</b> Version branche + mousse	 Incolore	COBFTPSI	2C-1.2  1 BT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée (⚡)
Kit de transformation	tresse + mousse	KITFSCOB	-	-	-
<b>COBRA</b> Version branche	 Incolore	COBPSI	2C-1.2  1 BT €€	 EN166 FT €€	ASAF
	 Jaune confort	COBPSJ	2C-1.2  1 BT €€	 EN166 FT €€	ASAF
	 Contrast	COBCONT	5-1.1/1.4  1 BT €€	 EN166 FT €€	ASAF
	 ESP	COBESP	5-1.4  1 BT €€	 EN166 FT €€	ASAF
	 HD	COBHDI	2C-1.2  1 BT €€	 EN166 FT €€	Hydrophobe/Antireflet/AS
	 Fumée	COBPSF	5-3,1  1 BT €€	 EN166 FT €€	ASAF
	 Soudure teinte 5	COBWPC5	5  1 BT €€	 EN166 FT €€	ASAF
Oculaire de rechange	 Incolore	OCCOBPSI	2C-1.2  1 BT €€	-	ASAF
<b>COBRA TPR</b> Masque aééré	 Incolore	COBTPRPSI	2C-1.2  1 BT KN €€	-	Anti-rayures/Anti-buée (⚡)

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

#### Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).

N. Résistance à la buée (optionnel).

€€ Norme européenne  Identification fabricant

### TECHNOLOGIES

#### **B**ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue. B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

#### **B**CONTRAST

Un traitement dégradé révolutionnaire pour le confort des yeux à long terme. B-Contrast est particulièrement adapté aux porteurs de lunettes de protection incolores. B-Contrast filtre 99,99 % UVA/UVB jusqu'à 400 nm et plus de 30 % de la lumière bleue.

#### **B**HD

Un traitement révolutionnaire pour une clarté et une transmission exceptionnelles. Il peut être utilisé pour tout type de travaux ne nécessitant pas une protection solaire à usage industriel. Le traitement HD se fait oublier comme aucun autre oculaire ne peut le faire. Son taux de transmission de la lumière visible est de 96 %, contre 90 % pour les oculaires incolores classiques. Doté d'un revêtement hydrophobe de série, B-HD est une véritable barrière polymère résistante à l'eau et aux salissures.

#### **PLATINIUM**

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINIUM est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.



### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les Lunettes à branches.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle-safety.com**

**bolle**  
SAFETY

# COBRA

## LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

### CARACTÉRISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
BRANCHES	Nylon/PC/TPR
TRESSE	15mm réglable
MOUSSE	COBFSPSI & COBFTPSI - EVA
FACE DE RECHANGE	Oui

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	COBFSPSI	KITFSCOB	COBFTPSI
Sachet plastique individuel	3660740005986	3660740006037	3660740006921
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité et 20 Kit mousse et tresse	3660740105983	3660740106034	3660740106928
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité et 240 Kit mousse et tresse	3660740205980	3660740206031	3660740206925

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	OCCOBPSI
Sachet plastique individuel	3660740006020
Boîte 25 oculaires de rechange	3660740106027
Carton 300 oculaires de rechange	3660740206024

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	COBPSI	COBHDI	COBPSJ	COBPSF	COBESP	COBCONT	COBFTPSI
Sachet plastique individuel	3660740006129	3660740006013	3660740006143	3660740006136	3660740006006	3660740005993	3660740006921
Boîte 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106126	3660740106010	3660740106140	3660740106133	3660740106003	3660740105990	3660740106928
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740206123	3660740206017	3660740206147	3660740206130	3660740206000	3660740205997	3660740206925

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	COBWPC5	COBTPRPSI
Sachet plastique individuel	3660740007416	3660740007522
Boîte 10 paires de lunettes de sécurité	3660740107413	3660740107529
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740207410	3660740207526



Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com


[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : [sales@bolle-safety.co.uk](mailto:sales@bolle-safety.co.uk)

**bolle**  
SAFETY

# KIT COBRA

## LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
<b>KIT COBRA</b>	 Incolore ESP Fumée	KITCOBRA	2C-1.2 ☞ 1 BT €€ 5-1.4 ☞ 1 BT €€ 5-3.1 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 FT €€ (Branches) ☞ EN166 3BT €€ (Tresse)	ASAF ASAF ASAF

### FOURNI AVEC

Étui banane avec  
mousqueton et  
passant ceinture



Étui microfibre  
ETUIFS



+



+



**+ 3 OCULAIRES DE RECHANGE :  
INCOLORE, FUMÉ, ESP**

**+ MOUSSE CONFORT INTERCHANGEABLE**

**+ TRESSE RÉGLABLE ET BRANCHES DROITES**

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	KITCOBRA
Sachet plastique individuel	3660740000707
Carton de 90 paires de lunettes de protection	3660740200701

### CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
BRANCHES	Nylon/PC/TPR
TRESSE	15mm réglable
MOUSSE	EVA
OCULAIRES DE RECHANGE	ESP et fumé
ETUI	Etui de transport rigide



19/02/2015

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY